



Datenblatt

Lärche Terrassendielen

Heimische Gebirglärche getrocknet, gehobelt. Erzeugt aus Schwachholzstämmen durch Prismenschnitt.



Dimension:

Stärke: 25/35/43 mm
 Breite: 115/140/155 mm
 Länge: 3/4/5 m



Merkmale:

Holzart	Heimische Lärche (Gebirglärche)
Holzfeuchte	16% +/-2%
Sortierung	A/B Sortierung
Astigkeit	Die Lärche ist eine astige Holzart, Lärchentypische Schwarzastigkeit
Harzgallen	Bis 1x10cm oder entsprechend in mm ² vorkommend, Anzahl bis zu 3 Stk. je Laufmeter. Harzgallen bis 0,3x3cm bleiben unberücksichtigt.
Krümmung	Krümmung und Verdrehung vorkommend sofern eine fachgerechte Montage gewährleistet ist.
Splint	Zulässig bei 15% der Menge / Größe 1/5 der Sichtfläche (115mm = 23mm)
Rinden-Einwüchse	Zulässig bei 15% der Menge / in Astgröße oder entsprechend in mm ²

Montagehinweise:

- Fugenabstand: 7mm
- Stirnseitige Fugen: 7mm
- Anschlussfugen zu anderen Bodenbelägen und Mauerwerken: 10mm
- Distanz zwischen Terrassendielen und Unterkonstruktion: 6mm
- Vorbohren und ansenken
- Edelstahlschrauben Dimension abhängig von der Materialstärke
- Ausreichend hinterlüftete Terrassenkonstruktion