

innovus[®]

Decorative Products

**Antibakterielle Eigenschaften:
Melaminharzbeschichtete Platten
und Schichtstoffe von Innovus**



**SONAE
ARAUCO**
Taking wood further

innovus[®]
Decorative Products



INNOVUS – MEHR ALS NUR EINE DEKORATIVE LÖSUNG

Innovus, die Marke für dekorative Produkte von Sonae Arauco, ist in allen Bereichen des Lebens zu finden: zu Hause, im Büro und in öffentlichen Räumen. Sie bietet innovative Lösungen für kreative und „gesunde“ Lebenswelten.

Innovus Produkte mit Melaminharzbeschichtung sind dekorativ und wirken antibakteriell.*

Darüber hinaus sind die Holzwerkstoffoberflächen von Innovus für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert** und können zur Fertigung von Möbeln für den privaten oder gewerblichen Gebrauch verwendet werden, also auch als Theken- oder Arbeitsplatten eingesetzt werden, sofern alle anderen Hygieneanforderungen eingehalten werden.

*Die antibakterielle Wirksamkeit wurde in Tests nachgewiesen, die gemäß der internationalen Norm ISO 22196:2011 in externen Labors durchgeführt wurden: an den Hohenstein Instituten (Deutschland) bezüglich MFC und am Höheren Institut für Biotechnologie der Universidade Católica Portuguesa (Portugal) bezüglich HPL.

** ISEGA Institute, Konformitätszertifikat - 50509 U 19

EIGENSCHAFTEN



Antibakteriell



Einfach zu reinigen



Schmutzabweisend



Kratzfest



Einfach zu bearbeiten



ANWENDUNGEN

Dank ihrer Langlebigkeit, Vielseitigkeit und antibakteriellen Eigenschaften sind Innovus Dekorplatten besonders für die Gestaltung von Wohnräumen, Restaurants und Hotels sowie anderen gewerblichen oder öffentlichen Räumen zu empfehlen.

Aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums werden Innovus Produkte in Wohn-, Büros-, Badezimmer- und Küchenmöbel sowie im Innenausbau, bei der Ausstattung für medizinische Einrichtungen und im Ladenbau eingesetzt.

Sie können anstelle oder in Kombination mit anderen Materialien bei der Projektplanung integriert werden, wodurch die Kosteneffizienz gesteigert wird, ohne den Designanspruch zu reduzieren.

Die Vielzahl der dekorativen Lösungen von Innovus ist in einer perfekten Abstimmung zwischen melaminharzbeschichteten Platten und Schichtstoffen erhältlich. Somit steht Ihnen stets genau das richtige Produkt für die jeweilige Projektanforderung zur Verfügung.



Gesundheit
& Wellness



Küchen



Wohnzimmer



Schlafräume



Büro &
Verwaltung



Badezimmer



Restaurants
& Hotels



Sport
& Freizeit



Einzelhandel
& Messen



Für
Verkleidungen



Türen


TECHNISCHE INFORMATION

EIGENSCHAFTEN	PRÜFUNG	BEWERTUNGS-EINSTUFUNGEN	ANFORDERUNGEN
Kratzfestigkeit	EN 14323	N	≥ 1,5
Fleckenunempfindlichkeit	EN 14323	Stufe	≥ 3
Rissanfälligkeit	EN 14323	Stufe	≥ 3
Abriebfestigkeit Druckdekore (Holz, Fantasie, Metallic)	EN 14323	Klasse 1	IP < 50
Abriebfestigkeit Unidekore	EN 14323	Klasse 3A	IP ≥ 150
Formaldehydklasse		Klasse	E1

Innovus Platten unterliegen den Kriterien der Norm EN 14322 Holzwerkstoffe - Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung Im Innenbereich - Definition, Anforderungen und Klassifizierung. Die physikalisch-mechanischen Eigenschaften variieren je nach verwendetem Substrat. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen technischen Datenblatt.

Innovus Schichtstoffe sind in Übereinstimmung gemäß EN 438 klassifiziert als Platten auf Basis härtpbarer Harze (gewöhnlich bezeichnet als Schichtstoffe). Weitere Informationen zu diesen Eigenschaften entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Technischen Datenblatt.

VERGLEICH DES BAKTERIENWACHSTUMS AUF INNOVUS MELAMINHARZOBERFLÄCHEN, GRANIT UND GLAS



AUCH VERFÜGBAR MIT DIESEN EIGENSCHAFTEN



Feuerhemmend



Feuchtigkeitsbeständig



Geringe
Formaldehyd-Emissionen



EINFACHE REINIGUNG UND WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Generell besitzen alle Innovus Produkte mit Melaminharzbeschichtung dank ihrer kompakten Oberfläche und der einfachen Reinigung hervorragende Hygieneeigenschaften. Durch eine fast vollständig geschlossene Oberfläche ohne Strukturporen, Risse und scharfkantige oder taschenförmige Vertiefungen können Schmutzpartikel sich nicht an der Oberfläche festsetzen.

Darüber hinaus sind Melaminharzbeschichtungen flüssigkeitsabweisend. Sie bilden extrem harte, kratz feste Oberflächen, so dass die Oberflächenqualität auch nach längerem Gebrauch nicht beeinträchtigt wird. Im Vergleich zu vielen anderen Materialien bieten Melaminharzbeschichtungen sehr ungünstige Bedingungen für die Vermehrung von Bakterien (wie z. B. *Staphylococcus Aureus* oder *Escherichia Coli*) und eignen sich deshalb für alle Situationen, die besondere Hygienebedingungen erfordern.

Oberflächen, mit denen Menschen in Kontakt kommen, müssen regelmäßig gereinigt oder sogar desinfiziert werden. Leicht zu reinigende Melaminharzbeschichtungen bieten hier klare Vorteile.

REINIGUNGSHINWEISE

Für die Reinigung genügt in der Regel ein mit warmem Wasser und einem haushaltsüblichen Reinigungsmittel benetztes Tuch. Übliche Haushaltsreiniger oder Desinfektionsmittel (z. B. alkoholische Produkte) sind gut verträglich, solange sie keine Scheuermittel, Säuren oder stark alkalische Substanzen enthalten. Bleichmittel oder Reinigungsmittel mit hohem Chlorgehalt sollten vermieden werden.



Achten Sie auf entsprechend zertifizierte Produkte:



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C009049



Förderung
nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de



FSC®- und PEFC™-zertifizierte Produkte sind auf Nachfrage und Verfügbarkeit lieferbar.