

# **Leistungserklärung**

## **Nr. 032/DoP**

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

1. Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps:

**Faserzement-Tafeln**

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Cembrit® Transparent  
(Color Front Opal)**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Tafeln für Innen- und Außenwände und Deckenbekleidungen**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Cembrit Holding A/S  
Gasværksvej 24  
DK-9000 Aalborg, Denmark  
Email: [info@cembrit.com](mailto:info@cembrit.com)**

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht anwendbar**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 3**

6a. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**MA39-Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungsstelle  
VFA-Labors für Bautechnik, Rinnbrückstrasse 15  
1110 Wien, Austria  
Notified body No. 1139**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach EN12467. Prüfbericht MA 39-VFA 2001-1150.01-03, März 5, 2002.

**IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung  
Petzoldstrasse 45  
4017 Linz, Austria  
Notified Body no. 1322**

Test zur Feststellung des Brandverhaltens nach EN 13501-1. Test Bericht Nr. 0704606BE, März 20, 2008.

6b. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht anwendbar**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Platten-Typ	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie)	A	
Festigkeitsklasse	4	
Mechanische Festigkeit Biegefestigkeit Umgebungsbedingungen	Min. 18 MPa	
Rohdichte	$\geq 1,55 \text{ g/cm}^3$	
Brandverhalten	A2 - s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maß Abweichungen	Getrimmten tafeln: Level I Nicht getrimmten tafeln: Level II	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung festgestellt	
Beständigkeit Warmwasser	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	

8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Faserzement-Tafeln**  
**Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg, 12. August 2019



.....