

Leistungserklärung

Nr. 029/DoP

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

1. Eindeutiger Kenn-code des Produkttyps:

Faserzement-Tafeln

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Cembrit Patina Original
(Cembrit Patina, Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Außen- und Innenwände (Wand- und Deckenverkleidungen)

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Cembrit Holding A/S
Gasværksvej 24
DK-9000 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht anwendbar

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3 / System 4

- 6a. Name und Identifikationsnummer der benannten Stelle (im Fall der Leistungserklärung betreffend Bauprodukt nach harmonisierter Norm):

FÜR ERZEUGNISSE NACH SYSTEM 3

Erst- und Abnahmeprüfung ausgeführt bei:

**CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italy
Notifizierte Stelle Nr. 0497**

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach System 3, in Übereinstimmung von EN 12467. Ausgestellte Prüfberichte CSI-CERT-Nr. DE/4529/12, datiert 29. März 2012.

Brandprüfung ausgeführt bei:

**Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WAI 2DS, United Kingdom
Notified body No. 0833**

Test zur Feststellung des Brandverhaltens in Übereinstimmung von EN 13501-I. Prüfbericht WFR 348118, datiert 4. März 2015.

FÜR ERZEUGNISSE NACH SYSTEM 4

Erst- und Abnahmeprüfung vom Hersteller ausgeführt.

Durchführung der Erst- und Abnahmeprüfung nach System 4, in Übereinstimmung von EN 12467. Ausgestellte Prüfbericht Nr.: 34-4-ITT-20170317, datiert 15. März 2017.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**

**Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo,
8 E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain.**

Test zur Feststellung des Brandverhaltens in Übereinstimmung von EN 13501-I. Klassifizierungsbericht Nr. 3233T17-2.R2, vom 15. September 2017 (Patina mit weißem Kern) und Klassifizierungsbericht Nr. 3234T17-2.R2, vom 15. September 2017 (Patina mit grauem Kern)

- 6b. Name und Identifikationsnummer der Technischen Bewertungsstelle (Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist):

Nicht anwendbar

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Platten-Typ	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzement-Tafeln Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehener Verwendungszweck (Kategorie)	A	
Festigkeitsklasse	4	
Mechanische Festigkeit	Min. 18 MPa	
Brandverhalten	A2 - s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Bestanden	
Maß Abweichungen	Level I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung festgestellt	
Beständigkeit Warmwasser	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Nass-Trocken-Wechsel	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Frost-Tau-Wechsel	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit Wärme-Regen-Wechsel	Bestanden	

8. Geeignete technische Dokumentation und / oder spezifische technische Dokumentation:

**EN 12467:2012+A2:2018
Faserzement-Tafeln
Produktspezifikation und Prüfverfahren**

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 17. Oktober 2019

.....