RESOPAL SpaStyling®

RESOPAL SpaStyling® Verbindungsprofil (H-Profil)

RESOPAL SpaStyling® Verbindungsprofil (H-Profil) ist ein silbern glänzendes Aluminiumprofil.

1. Einsatzgebiet

RESOPAL SpaStyling® Verbindungsprofil (H-Profil) ist ein Aluminiumprofil zur Verbindung von zwei RESOPAL SpaStyling® BOARDs.


2. Verarbeitung



In die Profilöffnungen von RESOPAL SpaStyling® Verbindungsprofil (H-Profil) RESOPAL SpaStyling® Verbindungsklebstoff angeben. Die Angabe von dem Klebstoff muss genau dosiert werden. Anschließend wird das Profile an der Längsseiten von RESOPAL SpaStyling® Board auf dieses aufgeschoben. Die Verbindung zwischen Profil und RESOPAL SpaStyling® Board muss wasserdicht ausgeführt werden. RESOPAL SpaStyling® Verbindungsklebstoff, das aus den Profilen ausgequollen ist, muss sofort von der Oberfläche entfernt werden.

Weiterführende Informationen zur Verarbeitung von RESOPAL SpaStyling® BOARD finden Sie in den Verarbeitungshinweisen für RESOPAL SpaStyling®.

3. Profilquerschnitt - Länge 3050 mm



Alle in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen.

